


Șoseaua Berceni nr. 38A, Sector 4 – București  
Adresa de corespondență:  
Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Etaj 1, Sector 4, București  
Tel. +40.21.33.22.416, Fax: +40.21.33.22.446

Reg. Com. J40/4463/2002  
Cod unic de înregistrare: 14665600  
Alăbuț Fiscal RO  
Capital Social 7.686.810 Lei



Aprob,  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Laurențiu Ion FLUERICI**



## ANUNȚ

- A) Societatea comercială:** AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P.4) S.A. cu sediul în București, Bulevardul Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena Berceni, etaj 1, sector 4, tel: 021/33.22.416, fax: +4021.33.22.446.
- B) Obiectul contractului:** furnizarea de nisip, piatra, balast, balast sort si pamant vegetal.
- C) Depunerea ofertelor:** ofertanții interesați pentru furnizarea produselor în cauză sunt invitați să depună ofertă conform cerințelor stabilite la Registratura S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P.4) S.A. din Bulevardul Metalurgiei nr.12-18 Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, sector 4.
- D) Documentația de contractare:** este atașată prezentului anunț.
- E) Informații suplimentare se pot obține de la:** Serviciul Achiziții, tel: 021/33.22.416, int.114, e-mail: achizitii@adp4.ro.

**Serviciul Achizitii**  
**Andreea Duminica**



## Documentatie de contractare

Prezenta documentatie de contractare se aplica pentru acordarea contractului de cumparare privind furnizarea de nisip, piatra, balast, balast sort si pamant vegetal.

Produsele trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in caracteristicile de mai jos, cerintele sunt minime obligatorii si fac parte integranta din aceasta documentatie de contractare.

Cerintele sunt obligatorii pentru toti ofertantii si nu ii absolve pe acestia de responsabilitatea de a realiza si alte sarcini pe care le considera necesare pentru asigurarea calitatii produsului.

## SPECIFICATII TEHNICE

### Caracteristici NISIP 0/4 mm

- Granulozitate: continua.
- Echivalent de nisip(en)min: 85.
- Corpuri straine: nu se admit.
- Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu): incolora sau galbena.
- Coeficient de neuniformitate(Un)%min: 8.
- Nisipul 0/4 mm este folosit in constructii, la pregatirea betonului a tencuielilor si antiderapant pentru perioada de iarna.
- Nisipul provine din sfaramarea unor minerale, roci sau organisme-sortat si spalat.
- Componentul principal al nisipului este cuarțul.

### Caracteristici PIATRA 16/31 mm

- Corpuri straine: nu se admit.
- Parte levigabila % max: 0.3
- Continut de argila: nu.
- Fractiuni sub 0.1 mm max: 0.5.
- Rezistenta la actiunea repetata a  $Na_2SO_4(MgSO_4)$ , % max: 30.
- Uzura Los Angeles(LA), % max: 50 (rezistenta sfaramare).
- Pietris roca sedimentara, provenita din sfaramarea unor minerale, roci sau organisme. Se formează, mai ales, în albiile râurilor. Spalate si sortate in intervalul 16-31 mm sunt cunoscute sub numele de piatra mare.
- Piatra este utilizata ca material de constructie, tratament de drumuri, terasamente, imbracaminte din beton de ciment, betoane de inalta performanta, etc.

### **Caracteristici BALAST**

- Continut de frictiuni,%-1.sub 0.02 = max.3.  
2.0-63 mm = max.100.
- Granulozitate: continua.
- Coeficient de neuniformitate(Un)%min: 15.
- Echivalent de nisip(EN),min: 30.
- Uzura Los Angeles(LA), % max: 50 (rezistenta sfaramare).
- Balastul compactabil este un amestec de pietris, nisip, liant, de obicei de natura sedimentara utilizat în constructii pentru umplutura, terasamente, drumuri, platforme, amenajari parcari, hale, etc.

### **Caracteristici BALAST SORT (NISIP SI PIATRA)**

- Continut de frictiuni,%-1.sub 0.02 = max.3.  
2.0-63 mm = max.100.
- Granulozitate: continua.
- Coeficient de neuniformitate(Un)%min: 15.
- Echivalent de nisip(EN),min: 30.
- Uzura Los Angeles(LA), % max: 50 (rezistenta sfaramare).
- Balastul SORT este un amestec de pietris, nisip, liant, de obicei de natura sedimentara utilizat în constructii pentru umplutura, terasamente, drumuri, platforme, amenajari parcari, hale, etc.

### **Caracteristici PAMANT VEGETAL**

- Pamantul vegetal trebuie sa aiba o culoare brun –negricioasa.
- Culoarea poate varia in functie de proportia acizilor humici componenti.
- Umiditate cuprinsa intre 20%-33%.

### **CONDITII GENERALE**

- Produsele ce urmeaza a fi livrate, se vor furniza in baza comenzilor scrise, lansate de catre Beneficiar si insusite de catre Furnizor.
- Comenzile scrise vor cuprinde denumirea produselor si cantitatea acestora.
- Existenta contractului, dupa caz, incheiat intre parti nu institutie in sarcina Beneficiarului obligatia de a lansa comenzi catre Furnizor, acestea urmand a fi transmise in functie de necesitatile existente la nivelul societatii.
- Termenul de garantie pentru produsele solicitate si depozitate in conditii optime va fi nelimitat de la data semnarii procesului verbal de receptie.
- Livrarea se va face in termen de maxim 24 de ore de la emiterea comenzii de catre beneficiar.
- Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care insotesc livrarea:

- Facture fiscala.
- Avizul de insotire a marfii.
- Certificate de calitate (unde este cazul).
- Certificate de garantie (unde este cazul).
- Certificate de conformitate.

### **CONDITII PRIVIND INREGISTRAREA**

Ofertantii vor prezenta o data cu depunerea ofertei urmatoarele inscrisuri:

- certificat de inregistrare (CUI) – in copie semnat si stampilat de catre reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”.
- certificat constatator eliberat de ONRC – in copie semnat de catre ofertant pentru conformitate cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

### **MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI**

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica cu respectarea prevederilor stabilite in prezenta documentatie de contractare.

Ofertantii trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse in prezenta documentatie de contractare, astfel incat comisia de evaluare sa aiba posibilitatea evaluarii acesteia in mod obiectiv prin raportare la informatiile prezentate de ofertant.

Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare al ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice.

Propunerea tehnica va cuprinde cel putin elementele mentionate in cadrul documentatiei de contractare.

Ofertantii vor intocmi propunerea financiara cu respectarea prevederilor stabilite in cuprinsul prezentei documentatii de contractare.

Pretul produselor va fi exprimat in lei (fara TVA) / tona / mc .

Pretul transportului va fi exprimat in lei (fara TVA) / tona / mc .